

Soldaduras Zelecta S.A. de C.V.

Ave. Guerrero 2023 Nte. Col. Centrika 1 Sector 1a Etapa Monterrey N.L. México C.P. 64520

Pasta para reparar piezas de aluminio

Sku: 40-680-600

Aplicaciones:

Producto especialmente diseñado para la reparación y recuperación en frio de piezas de aluminio con poros o defectos.

Características:

Su presentación es un juego compuesto de 2 elementos, uno es la pasta de aluminio y el otro un reactivo que una vez mezclados se endurecen

Procedimiento:

Asegúrese de que el área que se repara este limpia para obtener una buena liga. Quite todo el aceite la suciedad y grasa. Si se usaron abrasivos para la preparación limpie con aire a presión para eliminar los residuos del desbaste. Las superficies deben de estar ásperas y con un perfil mínimo de .003" a .005". Mezcle la pasta de aluminio con el reactivo. La proporción en peso debe ser de 9 partes de pasta de aluminio por 1 de reactivo. En volumen, la proporción debe ser de 4 a 1 respectivamente. Ya que se ha mezclado endurece en 1 hora, para un fraguado funcional se requieren 16 horas.

Precauciones de seguridad:

Evite absorber sus vapores, siempre tenga una ventilación adecuada. Lávese perfectamente después de usarlo. En caso de contacto accidental lave inmediatamente a chorro de agua. En caso de ingestión obtenga atención médica urgente.

