

# MEGA FORCE® 181 AC / 251 AC

## LA MÁQUINA FIABLE Y RESISTENTE AHORA MEJORADA



Mostrado:  
RF55820-2 MEGA FORCE 181  
RF55821-2 MEGA FORCE 251

### MÁQUINA PARA SOLDAR / TRANSFORMADOR

Más que una máquina STICK, las MEGA FORCE® 181 AC Y 251 AC se diseñaron pensando en usted.

Estas máquinas son capaces de soldar en modo Stick y están diseñadas para durar mucho tiempo, debido a su carcasa metálica, además es una máquina muy portable y podemos llevar a todos lados, cuenta con indicador de temperatura que nos ayuda a proteger la máquina para no sobre exigirla y así extender su vida útil.



Procesos »  
STICK

Aplicaciones »  
Casa, Mantenimiento, Herrería

Salida »



Entrada »



Códigos »  
RF55820-2 MEGA FORCE 181  
RF55821-2 MEGA FORCE 251

## VENTAJAS:

- » Simple de operar, cuenta con selector de voltaje
- » Ajuste fácil debido a su perilla de ajuste ergonómica
- » Conexión rápida Twist Mate™
- » Indicador de protección térmica
- » Manija de carga
- » Sistema de ventilación mejorado


## CONTROLES FRONTALES

1. Perilla de ajuste
2. Selector de Voltaje 110V / 220V
3. Conexión TWIST MATE



## CONTROLES POSTERIORES

1. Caja de conexión 110 V / 220 V
2. Sistema de enfriamiento mejorado
3. Tecnología transformador



## CONSUMIBLES

### Suelda hasta:

MEGA FORCE® 181 – Hasta 5/32”  
MEGA FORCE® 251- Hasta 5/32”

### Para uso con varillas de consumibles:

6011
6013
7018AC

\* La aplicación de electrodos 6013 y 7018 AC en diámetro de 3/32 (2,4 mm) a una tensión de 220 V- puede variar dependiendo de la marca de electrodo utilizado.

\*\* 220 Volts AC y máximo 1/8

## INTERFAZ



Ajuste preciso de corriente debido a su mecanismo de ajuste fino.

Amplia versatilidad de tipos de electrodos que se pueden aplicar

## TECNOLOGÍAS



Uso inteligente, ya que la etiqueta frontal le brinda una guía al operador para poder ajustar la corriente de salida de manera sencilla.

## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Nombre del Producto	Codigo	Voltaje de Entrada	Ciclo de Trabajo	Rango de Salida	Clase de Proteccion	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
MEGA FORCE 181 AC	RF55820-2	110 V / 220 V / 1 / 60 Hz	95A / 21,8V / 10%	32 A -110 A	IP21S	559 X 351 X 395	18,6
			140 A / 23,6 V / 10%	70 A - 160 A			
MEGA FORCE 251 AC	RF55821-2	110 V / 220 V / 1 / 60 Hz	130A / 23,2 V / 20%	50 A - 130 A			
			180A / 25,2V / 10%	110A - 220 A			21,2